

Stérilisateurs et nettoyeurs à ultrasons

Sterilizers and Ultrasonic Cleaners



Stérilisateurs à vapeur / Steam Sterilizers



midmark™



Alors que la résistance aux antimicrobiens et l'émergence de nouveaux agents pathogènes viraux prennent une place grandissante dans les titres de l'actualité, la nécessité de prévenir le risque infectieux sur l'ensemble des systèmes de santé a atteint un niveau de priorité inédit. La sécurité des patients et du personnel est au cœur de toute mesure efficace de lutte contre les infections.

As antimicrobial resistance and the emergence of novel viral pathogens loom larger in headlines, the need for infection control across health systems has reached a new urgency. Keeping patients and staff safe is at the heart of any effective infection control measure, so a better understanding of and adherence to instrument processing best practices is truly essential for every facility.

- 4 cycles de stérilisation préprogrammés ou programmation manuelle
- Affichage ACL du cycle sélectionné, de la température et du temps d'exposition
- Séchage avec porte ouverte : une fois la stérilisation terminée, la porte doit s'ouvrir pour laisser la vapeur s'échapper et permettre aux instruments de sécher
- Support à sachets et 4 plateaux inclus
- 4 pre-programmed controls or self program controls
- LCD display indicates cycle selected, cycle temperature and exposure time
- Open-Door Drying: once sterilization is complete, the door need to be open to dissipate steam and dry your instruments
- Pouch rack and 4 trays included

Ritter M9

Chambre / Chamber: 22,9 x 38 cm – 9 x 15 in.
 Réservoir / Reservoir: 4,1 litres – 1.1 gal.
 Support à sachets: 5 fentes / Pouch rack: 5 slots

MIDM9 porte à ouverture automatique / automatic opening door

MIDM9D porte à ouverture manuelle / manual opening door

Ritter M11

Chambre / Chamber: 28 x 45,7 cm – 11 x 18 po
 Réservoir / Reservoir: 5,3 litres – 1.4 gal
 Support à sachets: 6 fentes / Pouch rack: 6 slots

MIDM11 porte à ouverture automatique / automatic opening door

chacun / each

Imprimante thermique / Thermal Printer

- Enregistre et imprime les données critiques du cycle de stérilisation, y compris la durée, la température et la pression / Records and prints critical sterilization cycle data including time, temperature and pressure



MID9A259001

chacun / each



EZ9 + EZ10

- 4 cycles de stérilisation préprogrammés ou programmation manuelle
- Affichage ACL du cycle sélectionné, de la température, de la pression et du temps d'exposition
- Toutes les étapes du cycle de stérilisation (remplissage, stérilisation, évacuation, et séchage) s'activent par la simple pression d'un bouton
- Dispositif de double verrouillage de la porte qui empêche l'ouverture de la porte quand la chambre est pressurisée
- Système de séchage à porte fermée pour maintenir la stérilité et assurer un séchage efficace des emballages et des sachets
- Alerte d'interruption de cycle audible et visuelle
- Détecteur de niveau d'eau qui empêche l'activation du cycle si le niveau d'eau est trop bas dans la chambre et/ou le réservoir
- Plateaux inclus
- Imprimante intégrée : date, heure, température et pression
- 4 pre-programmed controls or self-program controls
- LCD display indicates selected cycle, temperature, pressure and exposure time
- All stages of the sterilization cycle (fill, sterilize, exhaust and dry) can be activated at the touch of a button
- Double safety locking device prevents door from opening while the chamber is pressurized
- Closed door active drying system to maintain sterility and ensure efficient drying of packs and pouches
- Audible and visual cycle interruption signal
- Low water sensor prevents activation of sterilization cycle when there is insufficient water in the chamber or reservoir
- Trays included
- Internal printer: date, time, temperature and pressure

EZ9

Chambre / Chamber: 23 x 47 cm – 9 x 18 in.
 Réservoir / Reservoir: 19 litres – 5 gal.
 3 plateaux inclus / 3 trays included

TUTEZ9P

EZ10

Chambre / Chamber: 25,4 x 47,5 cm – 10 x 19 in.
 Réservoir / Reservoir: 23 litres – 6 gal.
 4 plateaux inclus / 4 trays included

TUTEZ10P

chacun / each

EZ9 Plus + EZ11 Plus

- Muni d'un écran à ACL avec affichage polychrome EZView qui affiche l'information en temps réel : nom et icône du programme, paramètres du cycle, température et pression intérieure de la chambre
- Porte ergonomique EZGlide avec mécanisme d'ouverture et de fermeture sans effort avec verrouillage automatique à double sécurité
- Options de remplissage d'eau sur le dessus ou le devant
- Système de séchage à porte fermée pour maintenir la stérilité et assurer un séchage efficace des emballages et des sachets
- Port USB pour permettre de sauvegarder et transférer les données d'environ 100 cycles
- Rencontre les normes internationales et américaines en matière de stérilisation et répond aux exigences du Règlement sur les instruments médicaux (RIM) du Canada
- Imprimante intégrée en option
- EZView LCD panel uses active multi-color display technology indicates real time information: program icon and name, cycle parameters, temperature and internal chamber pressure
- Ergonomically EZGlide door features effortless opening and closing with an automatic double safety locking mechanism
- Accessible front or top water filling options
- Closed door active drying system to maintain sterility and ensure efficient drying of packs and pouches
- USB Port to store and transfer ~100 cycles of data
- Meets established international and american standards and specifications --- Canada Standards: CMDR (Canadian Medical Device Regulations)
- Optional Internal printer

EZ9 Plus

Chambre / Chamber: 23 x 50,4 cm – 9 x 19.8 in.
 Réservoir / Reservoir: 19,8 litres – 5.2 gal.
 3 plateaux inclus / 3 trays included

TUTEZ9PLUS

TUTEZ9PLUSP Avec imprimante intégrée / with internal printer

EZ11Plus

Chambre / Chamber: 28 x 50,4 cm – 11 x 19.8 in.
 Réservoir / Reservoir: 28,5 litres – 7.5 gal.
 5 plateaux inclus / 5 trays included

TUTEZ11PLUS

TUTEZ11PLUSP Avec imprimante intégrée / with internal printer

chacun / each



T-Edge

Chambre / Chamber: 25,4 x 40,7 cm – 10 x 18 in.
 Réservoir / Reservoir: 23 litres – 6 gal.
 5 plateaux inclus / 5 trays included

- Cycle rapide comprenant stérilisation et séchage complet
- Capacité de chambre optimale : plus de 80 %, avec 5 plateaux extra-longs
- Pratique et facile à charger grâce à une ouverture de porte à 110°
- Surveillance à distance en temps réel du stérilisateur via l'application pour téléphone intelligent ou tablette via Wi-Fi
- Panneau de commande à écran tactile convivial qui permet de visualiser rapidement les programmes, les temps de cycle, les niveaux d'eau et plus
- Options avancées de documentation et de traçabilité. Pour des raisons de sécurité et de réglementation, balayez les données du code-barres (y compris la date d'expiration) pour le dossier du patient pendant le traitement
- Rencontre les normes ANSI/AAMI ST55 en matière de stérilisation
- Fast complete cycle, including drying
- Optimal chamber capacity: more than 80% chamber capacity with 5 extra-long trays
- Open the door to 110° ensures it will not block your smooth loading of the chamber
- Remote Wi-Fi monitoring autoclave via smartphone or tablet app
- User-friendly touchpad and control panel to quickly view programs, cycles times, water levels and more
- Advanced documentation and traceability options. For safety and regulatory purposes, scan barcode data (including expiration date) for the patient file during treatment
- Meets all current sterilization standards ANSI/AAMI ST55

TUTTEDGE10B110V 110 V – classe B

TUTTEDGE10B220V 220 V – classe B

chacun / each

Un stérilisateur de classe S peut être ultérieurement converti en stérilisateur de classe B (achat de la mise à niveau possible)
 Class S sterilizer that can later be converted to a Class B sterilizer (upgrade can be purchased)

TUTTEDGE10S110V 110 V – classe S

TUTTEDGE10S220V 220 V – classe S

chacun / each

Elara 11

Chambre / Chamber: 28 x 50,4 cm – 11 x 19,8 in.
 Réservoir / Reservoir: 28,5 litres – 7.5 gal.
 5 plateaux inclus / 5 trays included
 Avec imprimante intégrée / with internal printer

- Muni d'un écran à ACL avec affichage polychrome EZView qui affiche l'information en temps réel : nom et icône du programme, paramètres du cycle, température et pression intérieure de la chambre
- Porte ergonomique EZGlide avec mécanisme d'ouverture et de fermeture sans effort avec verrouillage automatique à double sécurité
- Permet 4 programmes de stérilisation agréés par la FDA et 2 programmes de test (Bowie-Dick et étanchéité du vide)
- Options de remplissage d'eau sur le dessus ou le devant
- Système de séchage à porte fermée pour maintenir la stérilité et assurer un séchage efficace des emballages et des sachets
- Port USB pour permettre de sauvegarder et transférer les données d'environ 100 cycles
- Rencontre les normes internationales et américaines ANSI/AAMI ST55 en matière de stérilisation et répond aux exigences du Règlement sur les instruments médicaux (RIM) du Canada
- EZView LCD panel uses active multi-color display technology indicates real time information: program icon and name, cycle parameters, temperature and internal chamber pressure
- Ergonomically EZGlide door features effortless opening and closing with an automatic double safety locking mechanism
- Offers 4 FDA cleared sterilization programs and 2 test programs, such as the Vacuum Test and the Bowie Dick Test
- Accessible front or top water filling options
- Closed door active drying system to maintain sterility and ensure efficient drying of packs and pouches
- USB Port to store and transfer ~ 100 cycles of data
- Meets established international and american standards ANSI/AAMI ST55 and specifications – Canada Standards: CMDR (Canadian Medical Device Regulations)

Nécessite obligatoirement un régulateur de tension
 Requires a buck & boost regulator

TUTTEDGE10S110V

chacun / each

Nettoyeurs à ultrasons / Ultrasonic Cleaners

Les nettoyeurs à ultrasons éliminent les résidus cachés qui peuvent subsister après un nettoyage manuel, ce qui permet de réaliser un nettoyage puissant et efficace avec un résultat fiable.

Utilise une technologie de pointe pour contribuer à créer un environnement de travail plus sûr et plus efficace, tout en réduisant l'exposition des travailleurs aux contaminants, les risques de blessures par objets tranchants et le temps et les efforts nécessaires au nettoyage.

Ultrasonic Cleaners eliminates hidden residues manual cleaning may miss, providing powerful, effective cleaning with consistent results.

Uses advanced technology to help create a safer, more efficient work environment by decreasing worker exposure to contaminants and sharps injuries while reducing the time and effort needed for cleaning.



 midmark™

QuickClean QC1

Réservoir / Reservoir: 30 x 15 x 15 cm – 11.8 x 5.9 x 5.9 in.
Capacité / Capacity: 4,5 litres – 1.2 gal.

- Facile à utiliser grâce à un panneau de commande ACL numérique, à des réglages prédéfinis ou personnalisés, à une mémoire de données intégrée qui conserve les réglages des cycles précédents et à un capteur de fluide qui détecte un niveau d'eau insuffisant dans le bain et qui alerte l'opérateur / Easy to use with a digital LCD control panel, preset or customized settings, built-in data storage that retains the previous cycle settings, and a fluid sensor that detects insufficient water level in the bath and alerts the operator
- Panier inclus / Safety basket included

MIDQC101 modèle de table / tabletop unit

chacun / each



 Tuttnauer

Clean & Simple

Réservoir / Reservoir: 23,8 x 13,7 x 10,2 cm – 9 3/8 x 5 3/8 x 4 in.
Capacité / Capacity: 3,2 litres – 0.85 gal.

- Minuterie mécanique / Mechanical Timer
- Panier non inclus / Safety basket not included

TUTCSU1

TUTCSU1B Panier / Basket

chacun / each



Medline Canada – Montréal

3055, rue Anderson, local 105, Terrebonne QC J6Y 1W5
dufortlavigne.com | DLCACommandes@medline.com
514.527.9381 – 1 800 361.0655

Medline Canada – Québec

670, rue Bouvier, suite 116, Québec, QC G2J 1A7
medi-select.ca | info@medi-select.ca
418.623.3353 – 1 800 463.5166