



# Mobilier Furniture

Tables d'examen manuelles / Manual Examination Tables	234
Tables d'examen électriques / Power Examination Tables	235
Tables multifonctionnelles électriques	
Universal Power Procedures Tables	238
Chaises multifonctionnelles électriques	
Universal Power Procedures Chairs	239
Chaises de chirurgie électriques / Power Procedures Chairs	240
Tables spécialisées / Specialty Tables	241
Tabourets / Stools	242
Marchepieds / Step-on Stools	243
Lampes / Lamps	244
De chirurgie / Procedure	244
D'examen / Exam	244
Ronde avec loupe / Round Magnifying	247
À ultraviolet / Ultraviolet	248
Tige à soluté / IV Pole	248
Fauteuils de prélèvement / Blood Sampling Chairs	250
Fauteuils de soins / Treatment Chairs	251
Fauteuils roulants / Wheelchairs	252
Civière de transport / Transport Stretchers	253
Paravent / Privacy Screen	253
Systèmes modulaires / Casework	254
Thermomètres et réfrigérateur	
Refrigerator and Thermometers	255
Armoires à narcotiques / Narcotic Lockers	255
Chariots / Carts	256
Tables à instruments / Instrument Tables	258
Chariots à linge / Hamper Stands	259
Poubelles / Garbage Can	259
Contenants en acier inoxydable / Stainless Steel Containers	260
Récipients / Containers	261

### Ritter 204

Capacité / Capacity: 226,8 kg – 500 lb.  
 Hauteur / Height: 81,6-84,2 cm – 32-33 in.  
 Largeur / Width: 72,4 cm – 28.5 in.  
 Longueur / Length: 151 cm – 59.5 in.  
 Longueur incluant le repose-pied  
 Length with footrest extended: 193 cm – 76 in.

- Dossier ajustable d'une seule main à l'aide d'un vérin à gaz / Gaspring assisted back section makes it easy to operate with one-hand
- Prises électriques double, de qualité hospitalière sur le côté gauche Duplex, hospital grade electrical receptacle on left side

Options et accessoires disponibles en sur  
 Other features and accessories are extra

MID204011

MID204012 avec élévateur pelvien (1,5° ou 7°) et tiroir chauffant  
 with pelvic tilt (1.5° or 7°) and drawer heater

Repose-pieds et plateau rétractables  
 ainsi que 2 tiroirs à l'avant  
 Retractable footrest and treatment  
 pan as well as 2 front drawers



#### Coussin Seamless Upholstery Top

- Garniture moelleuse et sans coutures conçue pour être plus confortable pour le patient et plus facile à nettoyer  
 Plush, seamless upholstery designed to be more comfortable for the patient and easier to clean

MID00210138\_\_\_ voir couleurs / see colors: p. 236


#### Coussin Soft Touch Upholstery Top

- Garniture confortable pour le patient tout en étant suffisamment durable pour résister aux rigueurs de l'environnement médical  
 Designed to be comfortable for the patient yet durable enough to stand up to the rigors of the clinical environment

MID00210137\_\_\_ voir couleurs / see colors: p. 236



**Étriers escamotables** qui se bloquent dans l'une des quatre positions latérales  
**Hideaway stirrups** that lock in one of four lateral positions



**Porte-rouleau de papier** qui peut contenir un rouleau de 53,3 x 12 cm  
**Paper roll holder** holds 21 x 4.75 in. roll



**Marchepied** surdimensionné et rétractable / **Footstep** retracted enlarged



**Coussin monobloc** amovible facilitant le nettoyage / **One-piece upholstery top** removable for easy cleaning




**Tiroirs monoblocs** avec bords arrondis et sans soudures pour permettre de contenir les liquides renversés et faciliter le nettoyage / **One-piece drawers** with rounded, seamless edges to help contain spilled fluids and improve cleaning



**Stockage** 3 tiroirs bilatéraux qui permettent d'accéder aux fournitures d'un côté de la table comme de l'autre  
**Storage** 3 pass-through side drawers provide access to supplies from either side of the exam table



Choix de couleurs de recouvrement en vinyle  
Vinyl upholstery color options



### Winco 8570 Manuelle / Manual

Capacité / Capacity: 181,44 kg – 400 lb.  
Hauteur / Height: 76 cm – 30 in.  
Largeur / Width: 71 cm – 28 in.  
Longueur / Length: 183 cm – 72 in.

- Châssis d'acier thermolaqué de couleur gris tourterelle  
Dove-Gray Powder Coated Steel Frame
- Dossier ajustable d'une seule main à l'aide d'un vérin à gaz  
Gas spring assisted back section makes it easy to operate with one-hand: 6-57°
- Inclut un support à papier et un coussin de mousse de densité moyenne d'une épaisseur de 5 cm / Paper holder and comfortable 2 in. medium density foam included

#### SANS TIROIR / WITHOUT DRAWER

WC0857003	taupe
WC0857008	noir / black
WC0857017	blueridge

### Solic – De base / Basic

Capacité / Capacity: 159 kg – 350 lb.  
Hauteur / Height: 72,5 cm – 28.5 in.  
Largeur / Width: 62 cm – 24.5 in.  
Longueur / Length: 190,5 cm – 75 in.

- Inclut un coussin de mousse ferme d'une épaisseur de 5 cm  
Includes 2-in. firm density foam top

MMAC66200130 ● avec tablette / with shelf



### Solic – Manuelle / Manual

- Comprend 2 tiroirs et une tablette / Includes 2 drawers and a shelf
- Dossier inclinable à 25°, 40° et 60° / 25°, 40° and 60° reclining backrest

MMAC6622401 ●



### Solic Hi Low – Électrique / Power

Capacité / Capacity: 295 kg – 650 lb.  
Hauteur / Height: 44,5-81 cm – 17.5-32 in.  
Largeur / Width: 68,5 cm – 27 in.  
Longueur / Length: 198 cm – 78 in.

- Inclut un coussin de mousse ferme d'une épaisseur de 5 cm  
Includes 2-in. firm density foam top
- Support de rouleau de papier / Paper roll holder: 46-53 cm – 18-21 in.
- Commande au pied / Foot control
- Dossier pneumatique réglable de chaque côté (inclinaison jusqu'à 80 degrés) / Pneumatic backrest is adjustable from either side and raises 80 degrees from flat

MMAAYR1008	● 2 sections
MMAAYR1009	● 3 sections
MMAAYR1009E	● 3 sections avec étriers / with stirrups





### Ritter 224 / 225

Capacité / Capacity: 227 kg – 500 lb.  
 Hauteur / Height: 46-94 cm – 18-37 in.  
 Largeur / Width: 71 cm – 28 in.  
 Longueur / Length: 152 cm – 60 in.  
 Longueur incluant le repose-pied  
 Length with footrest extended: 193 cm – 76 in.

- Étriers escamotables qui se bloquent dans l'une des quatre positions latérales / Hideaway stirrups that lock in one of four lateral positions
- Porte-rouleau dissimulé sous l'appuie-tête / Paper roll holder hidden under the headrest
- Rangement pour un rouleau de papier 61 x 9 cm / Storage for one 24 x 3.56 in. diameter paper roll

Options et accessoires disponibles en sus  
 Other features and accessories are extra

### Coussin Seamless Upholstery Top

MID0022009\_\_\_ voir couleurs ci-dessous / see colors below

+ Pédale de commande standard / Standard foot control



+ Système de roulettes qui permet de déplacer la table facilement et en toute sécurité pour le nettoyage / Retractable roller base allows you to easily and safely move the chair for cleaning

+ Tiroir chauffant avec température allant de / Heated drawer with temperature from: 33,4 à 44,5 °C (92 à 112 °F) Avec surélévation du bassin / With pelvic tilt: 5°



	RÉGLAGE MANUEL DU DOSSIER MANUAL BACK ADJUSTMENT	RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DU DOSSIER POWER BACK SYSTEM	SYSTÈME DE ROULETTES CLEAN ASSIST ROLLER SYSTEM	TECHNOLOGIE ACTIVE SENSING TECHNOLOGY	TIROIR CHAUFFANT + SURÉLEVATION DU BASSIN DRAWER HEATER + PELVIC TILT	PRISES ÉLECTRIQUES INVOLABLES TAMPER-RESISTANT RECEPTACLES	PLATEAU À RÉSIDUS DEBRIS TRAY
MID224001	●						
MID224002	●			●	●	●	●
MID224003	●		●	●	●	●	●
MID225002		●		●	●	●	●
MID225003		●	●	●	●	●	●


+ Dossier ajustable d'une seule main à l'aide d'un vérin à gaz  
 Gas spring assisted back section makes it easy to operate with one-hand



+ Interrompt le mouvement de la table lorsqu'un impact va se produire  
 Pauses table movement when disrupting impact is detected



+ Prises électriques double de qualité hospitalière sur les côtés gauche et droit  
 Duplex hospital-grade, electrical receptacles on left and right sides





### Midmark 626 Barrier-Free

Capacité / Capacity: 295 kg – 650 lb.  
 Hauteur / Height: 39-94 cm – 15.5-37 in.  
 Largeur / Width: 71 cm – 28 in.  
 Longueur / Length: 162 cm – 60 in.  
 Longueur incluant le repose-pied  
 Length with footrest extended: 193 cm – 76 in.

- Étriers escamotables qui se bloquent dans l'une des quatre positions latérales / Hideaway stirrups that lock in one of four lateral positions
- Porte-rouleau de papier : peut contenir un rouleau de papier de 61 x 9 cm / Paper roll holder: holds 24 x 3.56 in. paper roll
- Avec surélévation du bassin / With pelvic tilt: 5½°
- Plateau à résidus / Debris tray

Options et accessoires disponibles en sus  
 Other features and accessories are extra

### Coussin Premium Upholstery top

- Garniture moelleuse et sans coutures qui épouse la forme du corps du patient en lui procurant tout le confort d'un fauteuil  
 Plush, seamless combines unique, contoured upholstery for a chair-like feel

VOIR COULEURS / SEE COLORS: P. 236

MID0022000___	71 cm – 28 in.
MID0022002___	81 cm – 32 in.

	COMMANDE MANUELLE ET AU PIED AVEC FIL WIRED HAND + FOOT CONTROLS	COMMANDE MANUELLE ET AU PIED SANS FIL WIRELESS HAND + FOOT CONTROLS	PÈSE-PERSONNE INTÉGRÉE IQSCALE INTEGRATED SCALE
MID626001 MID626003			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec fonctions QUICK EXAM, RETOUR À LA NORMALE et verrouillage                      With QUICK EXAM, RETURN TO HOME and lockout functions</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité / Capacity: 294,8 kg – 650 lb.</li> <li>• Graduation : 0,1 kg – 0.2 lb.</li> <li>• Pèse le patient installé dans le fauteuil / Capture the patient's weight from the exam chair</li> </ul>



**SYSTÈME DE ROULETTES  
 CLEAN ASSIST ROLLER SYSTEM**  
 Système de roulettes qui permet de déplacer la table facilement et en toute sécurité pour le nettoyage / Retractable roller base allows you to easily and safely move the chair for cleaning



**PRISES ÉLECTRIQUES INVOLABLES  
 TAMPER-RESISTANT RECEPTACLES**  
 Prises électriques double de qualité hospitalière sur les côtés gauche et droit  
 Duplex hospital-grade, electrical receptacles on left and right sides



**TECHNOLOGIE ACTIVE SENSING TECHNOLOGY**  
 Interrompt le mouvement de la table lorsqu'un impact va se produire  
 Pauses table movement when disrupting impact is detected



**TIROIR CHAUFFANT / HEATED DRAWER**  
 Tiroir chauffant avec température allant de  
 Heated drawer with temperature from:  
 33,4-44,5°C – 92-112° F



### Ritter 230

Capacité / Capacity: 204 kg – 450 lb.  
Hauteur / Height: 57-102 cm – 22½-40 in.

- Capacités multifonctionnelles électriques, y compris la position genu-pectorale / Powered multi-positioning capabilities, including knee-chest
- Commande manuelle incluse / Hand control included
- Appuie-tête positionnable / Head-and-neck access and positioning
- Porte-rouleau de papier : peut contenir un rouleau de papier de 45,7 x 8,9 cm / Paper roll holder: holds 18 x 3.5 in. paper roll
- Étriers et plateau en acier inoxydable intégrés et rétractables / Built-in retractable stainless steel treatment pan and stirrups

Options et accessoires disponibles en sus  
Other features and accessories are extra

MID230001

### Coussin *Seamless Upholstery* top

MID0020824\_\_\_ voir couleurs / see colors: p. 236



**Prise électrique double de qualité hospitalière** sur le côté gauche  
**Duplex, hospital grade electrical receptacle** on left side



**Réglage électrique de la hauteur, du dossier, du repose-pieds et de l'inclinaison** permet de positionner les patients pour de nombreuses interventions de façon précise et sans le moindre effort.  
**Power height, back, foot and tilt** allows you to effortlessly and precisely position patients for a multitude of procedures.

## POSITIONS



### GENU-PECTORAL ET LITHOTOMIE KNEE-CHEST AND LITHOTOMY

Offrant une position idéale pour des examens et interventions sur la partie inférieure du corps / Perfect position for lower body exams and procedures



### ALLONGÉE SURÉLEVÉE ELEVATED FLAT

Elle permet d'améliorer l'accès et la visibilité de la tête, du cou et du torse du patient / Can improve access and visibility to the patient's head, neck and torso



### TRENDELENBURG

Offre une inclinaison complète à 30°, utilisée pour mieux positionner les patients, traiter leur choc ou malaise, ou encore augmenter l'anesthésie / Offers a full 30° of tilt, whether better positioning for the patient, treating for shock or faintness, or increasing anesthesia onset



### Midmark 630 Humanform

Capacité / Capacity : 295 kg – 650 lb.  
Hauteur / Height : 46-102 cm – 18-40 in.

- Idéale pour les examens cliniques, mais peut également être utilisée pour toutes les spécialités incluant la chirurgie mineure / Perfect for clinical examinations, yet also suitable for any specialty including minor surgery
- Porte-rouleau de papier : peut contenir un rouleau de papier de 45,7 x 8,9 cm / Paper roll holder: holds 18 x 3.5 in. paper roll
- Étriers et plateau en acier inoxydable intégrés et rétractables / Built-in retractable stainless steel treatment pan and stirrups

Options et accessoires disponibles en sus  
Other features and accessories are extra

MID630010

### Coussin Premium Upholstery top

- Garniture moelleuse et sans coutures qui épouse la forme du corps du patient en lui procurant tout le confort d'un fauteuil / Plush, seamless combines unique, contoured upholstery for a chair-like feel

VOIR COULEURS / SEE COLORS: P. 236

MID00210108\_\_\_ 71 cm – 28 in

MID00210112\_\_\_ 81 cm – 32 in.



**Appuie-tête positionnable**  
Head-and-neck access and positioning



**Commande manuelle et au pied sans fil incluses / Wireless hand + foot controls included**



**Prise électrique double de qualité hospitalière** sur le côté gauche  
Duplex, hospital grade electrical receptacle on left side



**Active Sensing Technology** qui interrompt le mouvement de la table lorsqu'un impact va se produire  
Pauses table movement when disrupting impact is detected

### POSITIONS



#### LITHOTOMIE / LITHOTOMY

Offrant une position idéale pour des examens et interventions sur la partie inférieure du corps / Perfect position for lower body exams and procedures



#### ALLONGÉE SURÉLEVÉE ELEVATED FLAT

Elle permet d'améliorer l'accès et la visibilité de la tête, du cou et du torse du patient / Can improve access and visibility to the patient's head, neck and torso



#### TRENDELENBURG

Offre une inclinaison complète à 30°, utilisée pour mieux positionner les patients, traiter leur choc ou malaise, ou encore augmenter l'anesthésie / Offers a full 30° of tilt, whether better positioning for the patient, treating for shock or faintness, or increasing anesthesia onset



**Midmark 641 *Barrier-Free***

pour chirurgie mineure / for minor surgery

Capacité / Capacity : 204 kg – 450 lb.

Hauteur / Height : 48-102 cm – 19-40 in.

- Idéale pour les chirurgies mineures, la dermatologie, les chirurgies esthétiques et maxillo-faciales / Perfect for minor surgery, dermatology, cosmetic procedure and maxilla-facial surgery

MID641002

avec récepteurs d'accessoires + fonction de

MID641003

programmation de 4 positions / with accessory receivers + programmability of 4 positions

**Coussin *Premium Upholstery* top**

- Garniture moelleuse et sans coutures qui épouse la forme du corps du patient en lui procurant tout le confort d'un fauteuil  
Plush, seamless combines unique, contoured upholstery for a chair-like feel

MID002096600\_\_\_ voir couleurs / see colors: p. 236



**Système de rails latéraux** rétractables servant à positionner les accessoires  
**Tuck-away side rail** can be extended for mounting accessories



**Repose-pieds ergonomique rétractable avec rallonge** / Ergonomically designed extendable footrest



**Prises électrique double de qualité hospitalière** sur le côté gauche  
**Duplex, hospital grade electrical receptacle** on left side



**Porte-rouleau de papier** qui peut contenir un rouleau de 45,7 x 8,9 cm  
**Paper roll holder** holds 18 x 3.5 in. paper roll



**Commandes manuelles et au pied avec fil**  
**Wired hand + foot controls**



**Appui-tête positionnable et interchangeable**  
**Adjustable and removable headrest**





**Ritter 244 Barrier-Free**  
pour patient obèse / bariatric

Capacité / Capacity: 385 kg – 850 lb.  
Hauteur / Height: 46-86 cm – 18-34 in.  
Longueur / Length: 203 cm – 80 in.  
Largeur / Width: 81 cm – 32 in.

- Idéale pour les examens cliniques / Perfect for clinical examinations
- Porte-rouleau de papier : peut contenir un rouleau de 61 x 9 cm  
Paper roll holder: holds 24 x 3.56 in. paper roll

Options et accessoires disponibles en sus  
Other features and accessories are extra

MID244001

**Coussin Seamless Upholstery top**

MID0020861\_\_\_ voir couleurs / see colors: p. 236



**Commande manuelle ergonomique et intuitive avec fil / Wired ergonomic and intuitive hand control**



**Réglages de la hauteur, du dossier, de l'inclinaison et de l'angle entièrement motorisés pour un meilleur positionnement du patient / Fully powered height adjustment, back, tilt and angle adjustments can allow for better patient positioning**



**Angle d'inclinaison du dossier Back Support Angle: 0°-65°  
Angle d'inclinaison de l'assise Seat Tilt Angle: -15°-15°**


**Roulettes verrouillables / Locking casters**

- Ajoutent 8,9 cm de hauteur, créant ainsi l'espace nécessaire pour glisser la base d'une table Mayo / Casters add 3.5 in. height and creates space for Mayo stand legs
- Permettent de bouger la table pour le nettoyage de routine / Allow the table to be moved for routine cleaning



MID9A365001 pour / for tables 230 et / and 641  
MID9A554001 pour / for table 630  
chacun / each

- Peuvent supporter des patients pesant jusqu'à 295 kg / Can support patients weighing up to 650 lb.



MID9A346001 pour / for table 244  
chacun / each

### Ritter Série Value Series

Hauteur / Height: 46 x 62 cm – 18 x 24.5 in.  
Diamètre de l'assise / Seat diameter: 41 cm – 16.25 in.

- Cylindre en acier chromé avec piètement à 5 branches en matériau composite noir  
Chrome plated steel cylinder with black composite five leg base

- 271**
- Capacité / Capacity: 102 kg – 225 lb.
  - Ajustable manuellement / Manually adjustable

MID271001\_\_\_ avec dossier / with backrest



- 270**
- Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.
  - Ajustable manuellement / Manually adjustable

MID270001\_\_\_

MID270003\_\_\_ avec patins / with glides



- 273**
- Capacité / Capacity: 102 kg – 225 lb.
  - Réglage pneumatique / Pneumatic adjustment

MID273001\_\_\_ avec dossier / with backrest



- 272**
- Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.
  - Réglage pneumatique / Pneumatic adjustment

MID272001\_\_\_




### Ritter Série Classic Series

- Base et dessus de roulettes en acier chromé avec accent de noir sur les côtés des 5 branches  
Chrome five-leg polished aluminum with black accented caster base and hood
- Réglage pneumatique / Pneumatic adjustment

- 276**
- Capacité / Capacity: 158 kg – 350 lb.

MID276001\_\_\_





### Tabouret ajustable manuellement Manually Adjustable Stool

Hauteur / Height: 5,7-63,5 cm – 18-25 in.  
Diamètre de l'assise / Seat diameter: 38,1 cm – 15 in.

- Avec roulettes pivotantes jumelles en plastique de 5 cm  
2-in. twin wheel plastic swivel casters
- Siège rembourré en vinyle / Padded vinyl seat
- Cylindre et piètement en acier chromé plaqué  
Chromed plated steel cylinder and base

AMG116455 ●

chacun / each

### Roulette de remplacement / Replacement Caster

AMGP00632 ●

chacune / each



### Marchepied en acier Steel Frame Step-on Stool

Hauteur / height: 23 cm – 9 in.

- Châssis en acier soudé et dessus avec tapis cannelé antidérapant  
Features all-welded steel frame construction and platform with a nonskid ribbed rubber mat
- Muni d'embouts de caoutchouc avec acier incrusté  
With steel reinforced rubber tips

AMG116460

capacité / capacity: 227 kg – 500 lb.

### AVEC RAMPE EN CHROME / WITH CHROME HANDRAIL

AMG116470

capacité / capacity: 158 kg – 350 lb.  
rampe / handrail: 85,7 cm – 33.75 in.

chacun / each

### Embout antidérapant de remplacement Tips for Step-on Stool



AMG116465 ●

chacun / each



**GS IV**  
D'examen  
Exam

- 20 000 lux - à 40 cm / at 16 in.

WAL48810

avec support mural  
with wall mount



**GS 300**  
D'examen général  
General Exam

- 30 000 lux - à 30 cm / at 12 in.
- 15 000 lux - à 50 cm / at 20 in.

WAL44410

avec support mural  
with wall mount

WAL44400

avec base mobile  
with mobile stand



**Green Series**  
Écoénergétiques / Energy Efficient

- Équipées d'un interrupteur marche/arrêt sans contact grâce à un détecteur de proximité qui réagit uniquement au passage de la main
- Avec ampoules DEL de 5500 K qui procurent une lumière plus blanche et plus vive que les ampoules halogènes sans émettre de chaleur et permettent une meilleure visualisation, un rendu réel des couleurs des tissus et un spot lumineux uniforme
- Durée d'utilisation de 50 000 heures
- Touchless On/Off controls with proximity sensor triggered solely by hand motion
- Using 5,500 Kelvin LEDs technology that provide a whiter and significantly brighter light than traditional halogen light and allow an enhanced visualization of the exam area, true tissue color rendition, and uniform spot with no heat emission
- Last up to 50,000 hours



**Support mural**  
**Wall Mount**



**POUR / FOR GS IV, GS 300, GS 600**

WAL48955

chacun / each

**GS 600**

De chirurgie mineure  
Minor Procedure

- Interrupteur gradateur / Dimmer control
- 55 000-75 000 lux – à 30 cm / at 12 in.
- 30 000-40 000 lux – à 50 cm / at 20 in.

WAL44610 avec support mural  
with wall mount

WAL44600 avec base mobile  
with mobile stand

**GS 900**

De chirurgie  
Procedure

- Interrupteur gradateur / Dimmer control
- 75 000-100 000 lux – à 61 cm / at 24 in.
- 40 000-55 000 lux – à 100 cm / at 40 in.

WAL44900W avec support mural  
with wall mount

WAL44900C avec support plafonnier  
with ceiling mount

WAL44900 avec base mobile  
with mobile stand

**Base mobile / Mobile Stand**

- Avec 5 roulettes – 2 munies d'un frein verrouillable  
With 5 casters – 2 with locking brakes

**POUR / FOR GS IV, GS 300**

WAL48850 hauteur / height: 61 cm – 24 in.

**POUR / FOR GS IV, GS 300, GS 600**

WAL48960 hauteur / height: 91 cm – 36 in.

chacune / each

**Gaine protectrice  
Disposable Sheat****POUR / FOR GS IV**

WAL52640

boîte de 25 / box of 25

**POUR / FOR GS 600 + GS 900**

WAL52630

boîte de 50 / box of 50




## Ritter 253 d'examen à DEL LED Exam

- Longueur du bras / Flex Arm Length: 138,5 cm – 54½ in.
- Spécifications de l'éclairage à une distance de 40 cm / Specifications for illumination at 16 in.
- Distance focale / Focal length: 18 298 lux (1 700 fc)
- Température de couleur / Color temperature: 4 250 à 4 750 K
- Durée d'utilisation de 50 000 heures / Lasts up to 50,000 hours
- Bras flexible et commandes ergonomiques situées sur la tête de la lampe pour l'allumer et faire un réglage focal / Flex arm and ergonomic controls located on the light head for ease of use, including power and focal spot adjustment



## Ritter 255 de chirurgie à DEL LED Procedure

- Spécifications de l'éclairage à une distance de 1 m / Specifications for illumination at 39 in.
- Distance focale / Focal length: 80 700 lux (7 500 fc)
- Température de couleur: / Color temperature: 4 400 K
- Diamètre d'éclairage / Pattern diameter: 19 cm – 7½ in.
- Conçue avec un grand réflecteur comprenant 1 040 facettes réfléchissantes, qui permettent une distribution homogène de la lumière et une réduction des ombres pour un éclairage continu
- Dotée de commandes intégrées sur chaque côté de la tête d'éclairage permettant d'ajuster, d'éteindre ou d'allumer la lumière, ainsi qu'ajuster la luminosité de l'éclairage
- Facile d'entretien avec la poignée en plastique au centre de l'abat-jour qui s'enlève facilement pour être stérilisée
- Designed with a large reflector, including 1,040 reflecting facets, which provide an even distribution of light and reduction of shadows for uninterrupted illumination
- With integrated controls on both sides of the light head providing convenient access to make lighting adjustments. You can turn the light on and off and adjust the light brightness from the control touchpad
- The plastic handle in its center is easy to clean and to remove for sterilization



MID253012 avec support pour tables / with stand for Ritter 204 + 224/225 + Midmark 626

MID253015 avec support pour tables / with stand for Ritter 230 + Midmark 641 + 647

MID253016 avec base mobile / on mobile stand

chacune / each

MID255001 avec support plafonnier simple / with single mount ceiling: 8 pi / ft.

MID255002 avec support plafonnier simple / with single mount ceiling: 9 pi / ft.

MID255005 avec base mobile / with mobile stand

MID255006 avec support mural / with wall mount

chacune / each



## Outpatient II de chirurgie mineure / Minor Surgery

- Spécifications de l'éclairage à une distance de 61 cm / Specifications for illumination at 24 in.
- Distance focale / Focal length: 86 000 lux (7 990 fc)
- Température de couleur / Color temperature: 3 300 K
- Source de lumière : trois ampoules halogènes de 50 watts, chacune ayant une durée d'utilisation de 2000 heures / Light Source: Three 50-watt halogen bulbs, each with 2000-hour average bulb life
- Poignée en plastique SteriHandle au centre de la lampe qui s'enlève facilement pour être stérilisée / SteriHandle plastic handle can be easily removed for sterilization

BUTOP216SC avec support plafonnier simple / with single ceiling mount

chacune / each



## D'examen classique / Classic Exam

## Luxit

- Longueur du bras / Flex Arm Length: 114 cm – 45 in.
- Diamètre de l'abat-jour / Lamp shade diameter: 21 cm – 8¼ in.
- Source de lumière : ampoule incandescente de 60 watts, fluocompacte de 23 watts ou à DEL de 16 watts  
Light Source : 60-watt screwable incandescent, 23-watt compact fluorescent light bulb or 16-watt LED bulb
- Réflecteur à l'intérieur de l'abat-jour et grille paralume composée de 5 anneaux permettant d'éliminer l'éblouissement ou tout risque de contact accidentel avec l'ampoule / The fixture comes standard with a special easy to fit 5-ring louver/diffuser that helps diffuse the light and ensures no contact with the light source



Support pour lampe non inclus  
Bracket for lamp not included

PERMLSTWH blanche / white

chacune / each

## Ronde avec loupe / Round Magnifying

## Omega 5 DEL / LED

- Longueur du bras / Flex Arm Length: 106 cm – 42 in.
- Diamètre de la lentille / Lens Diameter: 12,7 cm – 5 in.
- Distance focale sur 15 cm / Focal length distance of 6 in.: 5 500 lux
- Température de couleur / Color temperature: 6 000 K
- Source de lumière / Light Source: 8-watt LED
- Comprend deux lentilles : 3 dioptries de grossissement (x 1,75) et 5 dioptries de grossissement (x 2,25)  
Comes with both: 3-diopter (1.75X) and 5-diopter (2.25X) magnifying lenses
- Offre 4 niveaux de luminosité  
Comes with 4 brightness levels




Pince de fixation à vis pour surface horizontale incluse / Edge mount bracket for horizontal surface included

LINU25110 blanche – combinée 3 + 5 dioptries  
white – both 3 and 5-diopter

chacune / each

## Luxo MLS100S Fluorescent

- Longueur du bras / Flex Arm Length: 114 cm – 45 in.
- Diamètre de l'abat-jour / Lamp shade diameter: 20,6 cm – 8.25 in.
- Source de lumière : ampoule fluocompacte de 23 watts  
Light Source: 23-watt compact fluorescent light bulb
- Réflecteur à l'intérieur de l'abat-jour et grille paralume composée de 5 anneaux permettant d'éliminer l'éblouissement ou tout risque de contact accidentel avec l'ampoule / The fixture comes standard with a special easy to fit 5-ring louver/diffuser that helps diffuse the light and ensures no contact with the light source



Support pour lampe non inclus  
Bracket for lamp not included

LUX14211LG grise / grey

chacune / each

## Luxo KFM Fluorescent

- Longueur du bras / Flex Arm Length: 114 cm – 45 in.
- Diamètre de la lentille / Lens Diameter: 12,7 cm – 5 in.
- Source de lumière : ampoule fluorescente circulaire de 22 watts / Light Source: 22-W circline fluorescent light bulb
- Dotée d'une lentille de 3 dioptries de grossissement (x 1,75) / With 3-diopter (1.75X) magnifying lens



Pince de fixation à vis pour surface horizontale incluse / Edge mount bracket for horizontal surface included

LUX17113LG grise – 3 dioptries / grey – 3 diopters

chacune / each

Tube fluorescent circulaire  
Fluorescent Circline Tube

PERML12010 T5 / 22 watts

chacun / each

## Support mural universel / Universal Wall Mount Bracket

LIN92052

plastique blanc  
white plastic



LUXBRK017516

acier brossé et métal  
blanc / brushed  
steel and white metal




chacun / each

## Base mobile / Mobile Stand

- 5 pattes / 5 spoke floorstand
- Hauteur / Height: 80 cm – 31.5 in.
- Diamètre de la base / Base width: 68 cm – 26.7 in.

LIN92050 blanche / white

chacune / each





## À ultraviolet (lampe de Wood) Ultraviolet (Wood's Lamp)



- Longueur du bras / Flex Arm Length:  
114 cm – 45 in.
- Dimensions de la lentille / Lens Dimensions:  
17 x 11,5 cm – 6¾ x 4½ in.
- Source de lumière : 2 tubes  
fluorescents ultraviolets  
Light Source: 2 fluorescent UVA Bulbs
- Couleur : gris / Color: grey
- Permet de réaliser des examens  
dermatologiques précis afin de  
détecter les mycoses cutanées ainsi  
que les problèmes de pigmentation  
For dermatological examinations  
to help detect dermatomycosis and  
abnormal skin pigmentation
- Indiquée également dans les domaines  
de l'esthétique et de l'ophtalmologie  
Recommended in cosmetology  
and ophthalmology




BUTUV501	2 ampoules UV – sans loupe 2 UV bulbs – without magnifier
BUTUV502	2 ampoules UV – avec loupe 2 UV bulbs – with magnifier
BUTUV503	2 ampoules UV + 2 blanches – avec loupe 2 UV Bulbs + 2 White Bulbs – with magnifier

chacune / each

### Support mural Wall Bracket

BUT1007090

chacun / each



### Tube fluorescent Fluorescent Bulb



DUBF4T5BLB	UV
DUBF4T5CWPHGSTD	blanc / white

chacun / each

## En aluminium avec base lourde Aluminium with Weighted Base

### POTENCE / BOTTLE HOLDER

- En aluminium résistant à la corrosion
- 4 crochets
- Peut accueillir des pompes de 6,4 kg  
et deux sacs de 3 litres de soluté
- Constructed of corrosion-resistant aluminum
- Four-hook
- Accommodates up to 14-lb. pumps  
and two 3 L bags of fluid

### TIGE / POLE

- Ajustement en hauteur de 122 à 203 cm
- Réglage de la hauteur à l'aide  
d'une bague striée vissable
- Height adjustable from 48 to 80 in.
- Friction grip lock makes adjusting easy

### BASE ET ROULETTES BASE & CASTERS

- À 5 pattes en fonte robuste de 8,16 kg  
avec un centre de gravité bas pour assurer  
la stabilité
- Roulettes très résistantes de 50 mm
- Heavy-duty 18 lb. cast iron  
five-legged base with low center of gravity  
to ensure stability
- 2-in. heavy-duty casters



Aussi disponible en acier chromé / Also available in chrome steel

MEDMDS80500

caisse de 2 / case of 2



## Provita

- Entièrement fabriquées en Allemagne en acier chromé de première qualité. Assemblage des tiges facile et rapide
- Permettent une multitude de configurations et la possibilité d'y ajouter des accessoires
- Utilisées dans différentes pratiques comme les soins à domicile ou les soins hospitaliers
- Système de réglage de la hauteur à une seule main et joint additionnel qui empêche l'intrusion de liquides entre les deux tubes qui composent la tige afin de limiter la propagation possible de bactéries, virus ou autres
- German made with top quality chrome steel. Assembly is quick and easy
- Allow for multiple configurations as well as a special accessory add-on feature
- Used in numerous environments such as home care and hospital care facilities
- Featuring a one-hand height adjustment system and an additional sealing joint which blocks the penetration of fluids between the pole rods to limit possible contamination from bacteria, viruses or others

### Modèle économique / Best Value

#### POTENCE / BOTTLE HOLDER

- En plastique
- 4 crochets : charge de 2 kg par crochet
- Plastic fabrication
- 4 hooks: load capacity of 4.4 lb. per hook

#### TIGE / POLE

- Réglage de la hauteur à une seule main
- Longueur du tube extérieur : 1 m
- Hauteur de la tige : 1,35 à 2,15 m
- Potence à 10 cm du réglage à une main
- One-hand height adjustment
- Outer tube length: 40 in.
- Regulating range: 51 to 81½ in.
- 4 in. between bottle holder and height adjustment

#### BASE

- En plastique
- Diamètre : 63,5 cm
- Roulettes jumelées en plastique – 50 mm
- Plastic fabrication
- Diameter: 25 in.
- 2 in. plastic twin-casters – 50 mm



PVT177393

chacune / each

### Modèle pratique / Convenient

#### POTENCE / BOTTLE HOLDER

- En acier chromé
- 4 crochets : charge de 2 kg
- Made from chrome plated steel
- 4 hooks: load capacity of 4.4 lb.

#### TIGE / POLE

- Réglage de la hauteur à une seule main
- Longueur du tube extérieur : 1,2 m
- Hauteur de la tige : 1,5 à 2,35 m
- Potence à 10 cm du réglage à une main
- One-hand height adjustment
- Outer tube length: 48 in.
- Regulating range: 59 to 93½ in.
- 4 in. between bottle holder and adjustment

#### BASE

- Diamètre : 63,5 cm
- Profil des pattes : carré – 25 x 25 mm
- Diameter: 25 in.
- Arms profile: square – 1 x 1 in.

#### POIDS ET ROULETTES WEIGHT & CASTERS

- Régulier / Regular
- Poids de la base : 1,9 kg
- Roulettes jumelées en plastique – 50 mm
- Standard base weight: 4.2 lb.
- 2 in. plastic twin-casters – 50 mm

#### LOURDE / HEAVY

- Poids ajouté : +2,6 kg  
Total : 4,5 kg
- Roulettes monoblocs en plastique – 80 mm
- Extra weight: +5.75 lb  
Total: 9.95 lb.
- 3¼ in. plastic mono-casters – 80 mm



PVT42KG4804CS50 48/4 + base rég. / standard base

PVT42KG4804CX80 48/4 + base lourde / heavy base

chacune / each

## Deneo

Capacité / Capacity: 200 kg – 440 lb.  
Hauteur fixe – assise à / Fixed Height – seat at: 50 cm – 19.7 in.

- Structure et base circulaire en acier finition époxy gris pâle  
Light grey epoxy covered steel for the base and structure
- 2 poignées en polyuréthane intégrées au niveau de l'assise  
2 lateral polyurethane hand grips integrated to the seat
- Sellerie monobloc sans couture, avec mousse d'une épaisseur de 30 mm (densité 40 kg/m<sup>3</sup>) / One-piece structure seamless upholstery foam thickness 30 mm, density 40 kg/m<sup>3</sup>
- 2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et revêtement de classe M1 (ignifugé) thermoformé sans couture  
2 removable armrests on ball joints with seamless thermoformed M1 covering
- Pivote à 360°, ce qui permet au praticien de prélever sur l'un ou l'autre bras sans se déplacer / 360° rotation allows easy transition to the opposite side of the patient without moving

Choix de couleurs de coussins / Choice of upholstery colors

PMT8000002R ● raisin / grape – 64



## Ritter 281

### MIDMARK

Capacité / Capacity : 182 kg – 400 lb.  
Hauteur d'assise / Seat Height: 50.80 cm – 20 in.

- Dossier légèrement incliné qui assure le confort et la sécurité du patient  
Slightly angled back offers patient comfort and security
- Appui-bras facilement réglables en angle et en hauteur  
Arms easily adjustable in angle and height

### AVEC TIROIR / WITH DRAWER

MID281012855 ● bleu apaisant / soothing blue

MID281012857 ● obsidienne (noir) / obsidian (black)


MID281012860 ● latte

### SANS TIROIR / WITHOUT DRAWER

MID281011857 ● obsidienne (noir) / obsidian (black)



Choix de couleurs de coussins / Choice of upholstery colors



## Elite CareCliner

WINCO

### 6900

Capacité / Capacity: 159 kg – 350 lb.

Largeur de l'assise / Seat Width: 53,3 cm – 21 in.

### 6910

Capacité / Capacity: 204 kg – 450 lb.

Largeur de l'assise / Seat Width: 63,3 cm – 25 in.

- S'incline jusqu'à la position décline à l'aide d'une poignée arrière accessible de chaque côté  
Trendelenburg position release with handle accessible from either side
- Pourvu d'un appui-jambes qui se déploie automatiquement et offre trois positions à l'utilisateur  
The legrest extends automatically and three positions can be attained by the user
- Doté de plateaux moulés non poreux et rabattables sur chaque côté du fauteuil  
Non-porous blow molded fold down side trays are mounted on both sides
- Durable et confortable grâce à la large bande élastique dans la structure du dossier et son ouverture avec élastique dans la structure de l'assise / Wide elastic band on the back frame that provides exceptional comfort and durability and an elastic open seat base
- Muni de roulettes en nylon de 13 cm avec freins et système de blocage directionnel  
Nylon total-lock and directional-lock 5-in. casters

WCO6900\_\_ modèle / model 6900

WCO6910\_\_ modèle / model 6910



## CareCliner

WINCO

### 6530

Capacité / Capacity: 124,75 kg – 275 lb.

Largeur de l'assise / Seat Width: 53,3 cm – 21 in.

### 6540

Capacité / Capacity: 204 kg – 450 lb.

Largeur de l'assise / Seat Width: 63,3 cm – 25 in.


- Conçu pour la dialyse, l'oncologie, les soins de courte durée et les autres aires de soins  
For use in Dialysis, Oncology, Acute Care and other clinical environments
- S'incline jusqu'à la position décline à l'aide d'une poignée arrière accessible de chaque côté  
Trendelenburg position release with handle accessible from either side
- Doté sur chaque côté de plateaux moulés non poreux et rabattables  
Non-porous blow molded fold down side trays are mounted on both sides
- Panneaux latéraux amovibles pour faciliter le nettoyage  
Removable side panels for easy cleaning and maintenance
- Muni de roulettes avec freins et système de blocage directionnel disponibles en nylon ou en métal  
Total-lock and directional-lock casters available in nylon or steel

WCO6530\_\_ modèle / model 6530

WCO6540\_\_ modèle / model 6540



### Choix de couleurs de recouvrement en vinyle Vinyl upholstery color options



Communiquez avec votre représentant pour un plus grand choix de modèles, d'options et d'accessoires  
Contact your representative for a wider selection of models, options and accessories



**Fauteuil de déplacement  
Medline Transport Chair**

Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.  
Profondeur de l'assise / Seat depth: 40,6 cm – 16 in.  
Largeur de l'assise / Seat width: 48 cm – 19 in.

- Accoudoirs fixes pleine longueur
- Repose-pieds escamotables
- Arrière rabattable pour faciliter le rangement et le transport
- Cadre en acier chromé résistant aux égratignures
- Revêtement en nylon confortable
- Muni d'une ceinture de sécurité
- Fixed full-length arms
- Swing-Away footrests
- Back folds down for easy storage and transport
- Carbon steel frame with chip-resistant chrome plating
- Comfortable nylon upholstery
- Seat belt for safety

MEDMDS808200

chacun / each

**Fauteuil roulant de base  
Medline K1  
Basic Wheelchair**

Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.  
Profondeur de l'assise / Seat depth: 40,6 cm – 16 in.

- Cadre avec enduit imitant le métal frappé  
Hammer-tone frame finish
- Repose-pieds escamotables  
Swing-Away footrests
- Revêtement en nylon / Nylon fabric



MEDMDS806150EE

**45,7 CM – 18 IN.**

MEDMDS806150EE	accoudoirs fixes pleine longueur fixed full-length arms
MEDMDS806250EE	accoudoirs amovibles demi-longueur (sous table) removable desk-length arms

chacun / each

**Fauteuil roulant  
Medline Excel 2000  
Wheelchair**

Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.  
Profondeur de l'assise / Seat depth: 40,6 cm – 16 in.

- Cadre fini chromé / Chrome plated frame finish
- Revêtement en vinyle / Vinyl fabric
- Repose-pieds escamotables / Swing-Away footrests
- Accoudoirs amovibles / Removable arms



MEDMDS806300D

**45,7 CM – 18 IN.**

MEDMDS806300D	accoudoirs demi-longueur (sous table) + appui-jambes élévateurs desk-length arms + elevating leg rests
MEDMDS806300DFLA	accoudoirs pleine longueur + appui-jambes élévateurs full-length arms + elevating leg rests

chacun / each

Capacité / Capacity: 227 kg – 500 lb.  
Profondeur de l'assise / Seat depth: 45,7 cm – 18 in.

**50,8 CM – 20 IN.**

MEDMDS806750FLA	accoudoirs pleine longueur + appui-jambes élévateurs full-length arms + elevating leg rests
-----------------	--

**56 CM – 22 IN.**

MEDMDS806800	accoudoirs demi-longueur (sous table) desk-length arms
MEDMDS806850	accoudoirs demi-longueur (sous table) + appui-jambes élévateurs desk-length arms + elevating leg rests

chacun / each

## P80005

### HILLROM

Capacité / Capacity: 317 kg – 700 lb.  
 Hauteur / Height: 52,5-87 cm – 20.7-34.25 in.  
 Largeur totale / Overall width: 81,3 cm – 32 in.  
 Longueur totale / Overall length: 210,8 cm – 83 in.  
 Matelas / Mattress: 66 x 190,5 x 7,5 cm – 26 x 75 x 3 in.

- Facile à diriger grâce au système Steering Plus pour des virages et un contrôle impeccables
- Possède une pédale de frein à la tête et au pied
- Permet le transport en toute sécurité de patients obèses
- Dotée de dispositifs intégrés pour une tige à soluté, un support de bonbonne d'oxygène et un plateau à usages multiples
- Munie d'un matelas haute densité
- Easy to steer with the Steering Plus system for crisp cornering and control
- Featuring a brake pedal at head and foot
- Designed to safely handle obese patients
- Integrated devices to hook up IV pole, O<sub>2</sub> tank and multi-purpose tray
- Equipped with a high density mattress



HILP8005SP civière / stretcher  
 HILP2217 tige à soluté pour civière  
 IV pole for stretcher  
 chacune / each

## HS001

### SOLIC MEDICAL

Capacité / Capacity: 150 kg – 330 lb.  
 Hauteur / Height: 63,5-96,5 cm – 25.6-38.5 in.  
 Largeur totale / Overall width: 80,3 cm – 31.6 in.  
 Longueur totale / Overall length: 213 cm – 84.5 in.

- Mécanisme de verrouillage avec commande centrale
- Cadre en acier avec rails latéraux en alliage d'aluminium
- Tige à soluté intégrée
- Matelas inclus; offert en noir uniquement
- Locking mechanism with centercontrolled locking system
- Steel Frame with aluminum alloy side-rails
- Built-in IV pole
- Mattress included; only available in black colour



MMAC66HS001

chacune / each

## Paraent / Privacy Screen

### À 3 panneaux sur roulettes Folding 3-Panel with casters

#### MEDLINE

Hauteur / Height: 175,3 cm – 69 in.  
 Largeur totale / Total Width: 228,6 cm – 90 in.

- Constitué de 3 panneaux en vinyle souple ignifugé et facile à nettoyer  
 Consists of 3 easy-to-clean & flexible flame-retardant vinyl panels
- Léger grâce à sa charpente en aluminium anodisé  
 Lightweight anodized aluminum construction
- Pliable pour un rangement facile / Folds for easy storage

MEDMDS80450

chacun / each



### Synthesis

- Conçu pour le domaine de la santé : salles d'examens, de chirurgie mineure ou salles de stérilisation
- Avec une structure entièrement métallique et des surfaces non poreuses contribuant au contrôle des infections
- Grande flexibilité d'agencement, de dimensions et possibilité de fabrication sur-mesure
- Facile à installer, chaque module peut être déménagé ou reconfiguré
- Sans risques pour la santé : ne contient aucune peinture ou colle pouvant causer des émanations de gaz comme le formaldéhyde ou composés organiques volatils (COV)
- Designed for a variety of healthcare settings: exam, minor surgery or sterilization rooms
- Steel structure and non-porous surfaces contributing to infection control
- Easy to install, each module can be moved or reconfigured
- Four pre-configured casework combinations or custom-built modules to suit your needs
- Free of health risks: contains no paint or glue that may cause gas fumes such as formaldehyde and volatile


Également offert dans le style Ritter / Also available in Ritter style

#### MIDCABINET

ensemble / kit

### Personnalisation / Customization

- Dessus de comptoir : Choix de stratifiés Formica® et Wilsonart® ou en matériau composite Corian® et EOS-Cupron (Preventive | Biocidal Surface™) / Countertop: Choice of laminate surfacing Formica® and Wilsonart® or composite material Corian® and EOS-Cupron (Preventive | Biocidal Surface™)
- Portes et tiroirs : grand choix de finis et de styles / Door panels and drawers: Large choice of style and finishes
- Poignées : différents styles, formes et finitions offertes / Handles: multiple options are available, with large choice of styles



## Thermomètres pour réfrigérateur/congélateur Refrigerator/Freezer Thermometers

- Munis d'une sonde biosécuritaire contenue dans un liquide pour les réfrigérateurs et congélateurs qui donne des relevés plus pertinents, car elle ne réagit pas aux brèves fluctuations de la température de l'air, mais simule la température des vaccins
- Affichent simultanément et en continu 3 températures : la plus haute, la plus basse et la température actuelle
- Equipped with a biosecure probe contained in a liquid for refrigerators and freezers producing more relevant readings, as it does not react to brief fluctuations in air temperature but simulates the temperature of the vaccines
- A triple, simultaneous display shows constant high, low and current temperatures



### VWR Traceable

- 7 x 10,8 x 1,9 cm – 2¾ x 4¼ x ¾ in.
- Longueur du câble / Cable length: 3,05 m – 10 ft.
- Lecture de -50 °C à 70 °C  
Range from -58 to 158 °F
- Précision d'étalonnage / Resolution: ±1° C
- Sonde enfermée hermétiquement dans une bouteille miniature (2,5 x 5,1 cm) remplie d'un glycol non toxique breveté / Probe is sealed in a miniature bottle (1 x 2.5 inches) filled with patented nontoxic glycol

#### ALARME / ALARM :

- Avertit lorsque la température passe au-delà ou tombe en-deçà de la valeur définie / Provides alert when temperature rises above or falls below a set point
- Programmable par incréments de 1° / Programmable in 1° increments
- Les signaux visuels et sonores continuent même si la température revient à un niveau hors alarme / Visual and audible signals continue even if temperature returns to non-alarm range

VWR61161364 Celcius-Fahrenheit: avec sonde dans la bouteille / with bottle probe

chacun / each

### VWR Traceable Precision Sentry

- Longueur du câble / Cable length: 2,7 m – 9 ft.
- Lecture : de -20 °C à 50 °C  
Range: -4 to 122 °F
- Précision d'étalonnage: / Resolution: ±1° C
- Permet de réinitialiser les lectures minimum/maximum au moyen d'un seul bouton / Simple, one-key operation resets the minimum/maximum memories
- Comprend un support mural, un support magnétique, des bandes de type boucle et crochet (velcro), un support en broche pour la sonde, un support rabattable et une pile CR2032/ Includes wall mount, magnet mount, hook-and-loop mounting strips, wire mount for probe, flip-out benchtop stand, CR2032 battery



VWR76361172 Celcius-Fahrenheit: avec sonde dans la bouteille / with bottle probe

chacun / each



### Haier HYC-118

#### Réfrigérateur sous comptoir Undercounter Refrigerator

- Capacité / Volume: 118 litres – 4.2 pi³
- Dimensions extérieures / Outside Dimensions: 59,7 x 63,5 x 83,5 cm – 23.5 x 25 x 32.9 in.
- Alimentation / Power: 110 V
- Plage de température / Temperature range: 2 à / to 8 °C
- Doté de 3 tablettes et 1 panier / With 3 Shelves and 1 Basket
- Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences de température favorisant une conservation sûre des vaccins – conservez en toute sécurité les vaccins contre la grippe (LAIV, FluMist); les rotavirus (RV1, Rotarix et RV5, RotaTeq); la typhoïde (Ty21-A, Vivotif); la fièvre jaune (YF-Vax); VAR (Varivax); ZOS (Zostavax); et MMRV (ProQuad) Designed specifically to meet the demanding temperature requirements for safe vaccine storage – securely store influenza (LAIV, FluMist); rotavirus (RV1, Rotarix and RV5, RotaTeq); typhoid (Ty21-A, Vivotif); yellow fever (YF-Vax); VAR (Varivax); ZOS (Zostavax); and MMRV (ProQuad)

MDCHYC118

chacun / each

## Armoires à narcotiques / Narcotic Lockers

### À une porte / Single Door

- En acier / Steel
- Porte extérieure à panneau double  
Double wall outer door
- Serrure avec 2 clés / Lock with 2 keys



#### 1 TABLETTE / 1 SHELF

UMF7782 36 x 30,5 x 20,5 cm – 14 x 12 x 8 in.

### À double porte / Double Door

- En acier / Steel
- Porte intérieure à panneau simple  
Single wall inner door
- Tablettes ajustables en métal  
Adjustable metal shelves
- Serrure sur chacune des portes  
Lock on each door



UMF7780 46 x 61 x 31 cm – 18 x 24 x 12 in.

UMF7781 31 x 38 x 20,5 cm – 12 x 15 x 8 in.

chacune / each



**Chariot de soins *Flexline* Treatment Cart METRO**

Hauteur / Height: 91,5 cm – 36 in.

- Fait de matériau polymère anticorrosion avec protection antimicrobienne Microban
- Muni de roues en polymère de 12,7 cm : 2 roues directionnelles et 2 roues à frein pour améliorer le contrôle et la stabilité
- Permet l'accès à toutes les fournitures sans encombrement grâce au rangement logique, à l'intérieur, comme à l'extérieur du chariot
- Facile à déplacer
- Avec 4 tiroirs verrouillables à l'aide d'une clé : 2 tiroirs de 7,5 cm, un de 15 cm et un de 23 cm
- Made from corrosion proof polymer materials with Microban Antimicrobial Product Protection
- Features 5-in. polymer casters: 2 directional and 2 lockable casters provide control and stability
- Logical and intuitive storage provides easy access to medication and supplies, both inside and outside the cart
- Easily movable
- Features two 3-in. drawers, one 6-in. drawer and one 9-in. drawer equipped with a secure key lock system for your safety needs

Multiples options de configurations, formats, couleurs et accessoires  
Choice of multiple configurations, sizes, colors and accessories

MEPFLBED modèle de base / standard model



Planche de réanimation transparente  
Clear RCR  
Backboard

**Chariot d'urgence *LifeLine* Emergency Cart METRO**

- Spécialement conçu pour les interventions d'urgence
- Fait de matériau polymère anticorrosion avec protection antimicrobienne Microban
- Avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Tiroirs à fermeture automatique à hauteurs variées et système de diviseurs, plateaux utilitaires et porte-étiquettes pour l'identification rapide du contenu
- Specifically designed for Code Response
- Includes corrosion proof polymer materials with Microban Antimicrobial Protection
- Smooth rounded corners to allow for easy cleaning
- Self-closing, full access drawers in a variety of heights, drawer divider systems, exchange trays and drawer labels are available to allow for easy access and identification of drawer contents

**INCLUS / INCLUDED**

- Plan de travail supérieur / Top cavity tray
- Plateau réglable et verrouillable pour défibrillateur  
Adjustable and Lockable Defibrillator Tray
- Tablette pour pompe d'aspiration / Suction Pump Shelf
- Tige à soluté montée sur support / I.V. Pole with Cart Mount
- Casier de rangement/gel + cadenas de plastique (paquet de 100)  
Storage/Gel Bin + Plastic Security Seals 100 pack


MEPLECCRP3XP 4 tiroirs / drawers: 99 cm – 39 in.

**Cadenas de plastique  
Plastic  
Security Seals**



PHR7901 ●  
paquet de 100 / pack of 100

**Planche de réanimation  
transparente  
Clear RCR  
Backboard**



MEPLEC323  
chacune / each





**Avalo**  
CAPSA

Largeur / Width: 78,8 cm – 31 in.  
 Profondeur / Depth: 61 cm – 24 in.  
 Hauteur des tiroirs / Drawer height:  
 1x ou 2x 7,5 cm – 3 in. + 2x 15 cm – 6 in. + 1x 25,5 cm – 10 in.

- Cadre en acier soudé avec panneaux à impact élevé
- Roulettes pivotantes de 12,7 cm (5 po) dont une avec frein
- Intérieur des tiroirs avec encoches moulées afin d’y insérer facilement les diviseurs amovibles
- Les tiroirs de 15 et 25,5 cm comprennent 2 diviseurs verticaux
- Avec une serrure à clé en haut à droite du chariot qui permet de verrouiller l’ensemble des tiroirs (2 clés)
- Poubelle avec couvercle incluse
- Livré entièrement assemblé, aucun outil requis



- + Poubelle avec couvercle / Waste container with lid
- + Support pour bonbonne d’oxygène / Oxygen tank holder
- + Poubelle avec couvercle / Waste container with lid
- + Planche de réanimation / Cardiac board
- + Tablette pour défibrillateur / Defibrillator shelf
- + Tige à soluté I.V. / pole
- + Tablette coulissante / Slide-Out Shelf

- Precision-welded steel frame with high-impact panels
- 5-in. swivel casters – one with brake
- Inside of the drawers featuring molded-in notches for easy insertion of removable dividers
- The 6 and 10-in. drawers include 2 vertical dividers – creating 3 sections
- Key lock located at the top right of the cart locks all drawers (2 keys)
- Waste container with lid included
- Delivered fully assembled, no tools required

Chariot de soins / Treatment Cart

- Avec poignée de transport de chaque côté
- With handles on both sides
- Couleur : crème avec bandes au bas et insertions des tiroirs taupe  
 Colour: cream with bottom strips and drawer inserts in taupe

MMAB94AM8TCLCDDR121 4 tiroirs / drawers :  
 1 tiroir de 7,5 cm – 3 in.  
 hauteur totale / overall height:  
 91,5 cm – 36 in.

MMAB94AM9TCLCDDR221 5 tiroirs / drawers :  
 2 tiroirs de 7,5 cm – 3 in.  
 hauteur totale / overall height:  
 100,5 cm – 39.5 in.

Chariot d’urgence / Emergency Cart

- 5 tiroirs / drawers
- Hauteur totale / Overall height: 100,5 cm – 39.5 in.
- Couleur : crème avec panneaux latéraux et insertions des tiroirs rouge  
 Colour: cream with side panels and drawer inserts in red

MMAB94AM9MCERDR221\* sans option  
 without optional extra

MMAB94ACPAM9MCER1\* avec 5 options et une poignée  
 de transport à la droite du chariot  
 with 5 optional extras and a handle  
 located on the right side of the cart

\*Aussi disponible : poignée de verrouillage détachable  
 Also available: Breakaway lock handle

**Chariot utilitaire en polymère**  
**myCART Series Polymer Utility Cart – METRO**

- Capacité par tablette / Capacity per shelf: 68 kg – 150 lb.
- Couleur : gris / Color: grey
- Structure en acier chromé avec roulettes pivotantes de 10 cm de diamètre / Chrome-plated steel frame with 4-in. diameter swivel casters
- Tablettes grises en polymère faciles à nettoyer, résistantes à la corrosion et avec un rebord d'environ 11 mm prévenant ainsi la chute des objets lors du transport / Polymer gray shelves are easy to clean and corrosion proof with approx. ½ in. ship's edge lip around shelf perimeter retains spills and prevents items from sliding off during transport

**AUSSI DISPONIBLES**  
**ALSO AVAILABLE**

- Tablettes noires / Black Shelves
- Tablettes bleues avec protection antimicrobienne Microban Blue Shelves with Microban antimicrobial product



**2 tablettes / shelves**

MEPMY162724G 45,7 x 78,7 x 89 cm – 18 x 31 x 35 in.

MEPMY203024G 58,4 x 86,4 x 89 cm – 23 x 34 x 35 in.

**3 tablettes / shelves**

- Tablette du milieu ajustable en hauteur au pouce près (2,5 cm) Center shelf option adjusts at 1-in. increments

MEPMY162734G 45,7 x 78,7 x 89 cm – 18 x 31 x 35 in.

MEPMY203034G 58,4 x 86,4 x 89 cm – 23 x 34 x 35 in.

**Chariot utilitaire en acier inoxydable**  
**Stainless Steel Duty Cart – VOLLRATH**

- Muni de trois tablettes en acier inoxydable de grande qualité et au fini satiné qui résiste aux taches et aux rayures  
Featuring three high-quality stainless steel shelves with satin finish ensuring protection against stains and scratches
- Facile à déplacer et à manœuvrer sur la plupart des surfaces grâce aux solides roulettes (9 cm) / Its sturdy 3½-in. casters provide ease of movement and maneuvering on most surfaces
- Construction soudée extrarobuste permettant aux trois étagères de supporter de lourdes charges allowing for weight to be evenly distributed on all shelves
- Muni d'une poignée de plastique sur un seul côté  
ABS handle on one side



VOL97120 135 kg – 297 lb.  
70 x 40 x 84 cm – 15.5 x 27.5 x 32.6 in.

VOL97121 135 kg – 297 lb.  
79 x 45 x 86 cm – 30.9 x 17.75 x 33.75 in.

VOL97126 180 kg / 396 lb  
79 x 45 x 86 cm – 30.9 x 17.75 x 33.75 in.

VOL97140 225 kg / 500 lb.  
100 x 54 x 84 cm – 39.5 x 21 x 33.25 in.

Tables à instruments / Instrument Tables

- Structure en acier chromé avec plateau en acier inoxydable inclus  
Chrome plated steel tubing with stainless steel tray included
- Grandeur du plateau / Tray size: 31,8 x 48,3 cm – 12.5 x 19 in.

**De type Mayo**  
**Mayo-Type**  
Support à un montant  
Single post

- Hauteur ajustable  
Height adjusts:  
78,7-127 cm – 31-50 in.



AMG770895 support et plateau  
stand with tray

MMA1894264 plateau seulement  
tray only

chacune / each

**De type Mayo**  
**Mayo-Type**  
Base de style californien  
California style base

- Hauteur ajustable / Height adjusts:  
86,4-134,6 cm – 34-53 in.
- Capacité / Capacity:  
6,8 kg – 15 lb.



MMA1894368 support et plateau  
stand with tray

MMA1894264 plateau seulement  
tray only

chacune / each

**Base mobile**  
**Mobile base**

- Hauteur ajustable / Height adjusts:  
71 x 122 cm – 28-48 in.
- Capacité / Capacity: 5 kg – 11 lb.
- Piètement à 5 branches avec roulettes en matériau composite noir  
Black plastic composite five-leg caster base



MMA1894365 support et plateau  
stand with tray

MMA1894264 plateau seulement  
tray only

chacune / each

**Chariots à linge / Hamper Stands**

**Medline**

- Structure durable en acier chromé de 2,5 cm / Durable 1-in. chrome-plated steel construction



**Sans couvercle  
Without Lid**

Hauteur / Height: 94 cm – 37 in.  
Profondeur / Depth: 38 cm – 15 in.  
Largeur / Width: 45,7 cm – 18 in.

MEDMDS80525

chacun / each

**Avec couvercle  
With Lid**

Hauteur / Height: 95 cm – 37½ in.  
Profondeur / Depth: 47,5 cm – 18¾ in.  
Largeur / Width: 49,5 cm – 19½ in.

- Ouverture du couvercle par mécanisme à pédale / Convenient foot-pedal operation lid
- Couvercle à enduit multicouche en métal (qui neutralise les odeurs et les risques de contamination croisée) / Poly-coated metal cover (controls odor and cross contamination)



MEDMDS80529

chacun / each

**Sac à linge en nylon  
Nylon Hamper Bag**

- Blanc / white
- Avec cordon de serrage with drawcord



MEDMDT021348 45,5 cm – 18 in.

chacun / each

**Poubelles / Garbage Can**

**À pédale  
Step-On**

**DETECTO**

- Munies d'un couvercle qui se ferme automatiquement / Self-closing lid for sanitation
- Comprennent des étiquettes adhésives de danger biologique (bio-hazard) et de déchets infectieux qui rencontrent les normes de sécurité et salubrité de de l'OSHA / Also includes free bio-hazard and infectious waste adhesive labels to meet OSHA labelling requirements
- Aux propriétés ignifuges Flame retardant



**ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL**

DETC32 30 L – 32 Qt.  
53 x 29 x 32 cm – 21 x 11.33 x 12.625 in.

**PEINTURE ÉPOXY BLANCHE / WHITE EPOXY PAINT**

DETP48 45,5 L – 48 Qt.  
60 x 33 x 36 cm – 23.5 x 13.188 x 14 in.

chacune / each

**En métal avec  
couvercle à bascule  
Frost 301-NL  
With Metal Swing-Top**

88,3 x 33,7 x 36,2 cm  
34.75 x 13.25 x 14.25 in.

- Peinture en poudre époxy blanche avec garniture du couvercle en vinyle noir  
White epoxy powder paint and black vinyl trim on lid



LEN214120 80 L – 84.5 Qt.

chacune / each

**Déodorant biologique *Medi-aire*  
Biological Odor Eliminator**

- Formule concentrée qui permet d'éliminer les odeurs d'urine, de selles, de vomissements et des plaies nécrotiques  
Concentrated formula which chemically eliminates odors associated with urine, feces, emesis and necrotic tissue



BAR7000A parfum d'air frais / fresh air scent

vaporisateur de 30 ml / 1 ounce spray bottle

### Plateau avec couvercle Tray and Cover

- Idéal pour le prétrempage des instruments dans une solution désinfectante  
Perfect for instrument presoak with disinfecting solution



AMG020508	21,6 x 7,6 x 3,8 cm – 8.5 x 3 x 1.5 in.
AMG020509	22,9 x 12,7 x 5 cm – 9 x 5 x 2 in.
AMG020541	30,5 x 8,3 x 5 cm – 12 x 3.25 x 2 in.
AMG020542	43,2 x 10,8 x 5 cm – 17 x 4.25 x 2 in.

chacun / each



### Plateau et couvercle Tray and Cover

AMG020142	26,7 x 16,5 x 6,3 cm – 10.5 x 6.5 x 2.5 in.
AMG020140	couvercle / cover
AMG020152	31,7 x 26 x 6,3 cm – 12.2 x 10.25 x 2.5 in.
AMG020150	couvercle / cover
AMG020162	32,4 x 17 x 6,3 cm – 12.75 x 6.75 x 2.5 in.
AMG020160	couvercle / cover

chacun / each



### Plateau / Flat Tray

AMG020523	49 x 32,5 x 2 cm – 19 x 13 x 0.75 in.
AMG020524	44 x 29 x 2 cm – 17 x 11.5 x 0.75 in.
AMG020525	38,5 x 27 x 2 cm – 15 x 10.5 x 0.75 in.
AMG020526	34 x 24,5 x 2 cm – 13.5 x 9.5 x 0.75 in.
AMG020527	28,5 x 19 x 2 cm – 11 x 7.5 x 0.75 in.

chacun / each

### Bouteille avec pompe distributrice *Menda* Dispenser Pump with Bottle

MCA4503314	120 ml – 4 oz.
MCA4503316	175 ml – 6 oz.
MCA4503318	235 ml – 8 oz.



### BRUNE AVEC COUVERCLE PLASTIQUE / BROWN WITH PLASTIC LID

MCA4503608	235 ml – 8 oz.
------------	----------------

chacune / each

### Récipient de lavage – rond Round – Wash Basin

AMG020516	3,66 L
-----------	--------

chacun / each



### Bol à éponge Sponge Bowl

AMG020519	0,8 L – 27 oz.
AMG020535	1,3 L – 44 oz.
AMG020549	0,35 L – 12 oz.
AMG020559	0,6 L – 20 oz.
AMG020565	1,77 L – 60 oz.

chacun / each



### Bol à iode Iodine Bowl

AMG020502	177 ml – 6 oz.
AMG020512	414 ml – 14 oz.

chacun / each



### Gobelet à iode Iodine Cup

ALM906000	59 ml – 2 oz.
ALM906010	118 ml – 4 oz.

chacun / each



### Haricot / Emesis Basin

AMG020505	0,77 L – 26 oz.
AMG020506	0,38 L – 13 oz.
AMG020534	0,35 L – 12 oz.

chacun / each



### Bocal en verre avec couvercle en acier inoxydable / Glass Jar with Stainless Steel Cover

- Hauteur / Height: 18,8 cm – 7 in.
- Diamètre / Diameter : 10,8 cm – 4 ¼ in.
- Avec couvercle en acier inoxydable  
Featuring a stainless steel lid
- Ne peut être stérilisé / Non autoclavable

MMA1894012
------------

chacun / each



## Récipient de lavage / Wash Basin

### MEDLINE

Autoclavable à 250 °F, pression de 15 psi pendant 15 à 20 minutes  
Autoclavable at 250° F, 15 psi of pressure for 15-20 minutes

### Rond en plastique Round Plastic



#### NON AUTOCLAVABLE / NON-AUTOCLAVABLE

MEDDYND80317 ● 10,8 x 27,3 cm – 4.25 x 10.75 in.

chacun / each

#### AUTOCLAVABLE

MEDDYND88310 ● 10,8 x 27,3 cm – 4.25 x 10.75 in.

caisse de 12 / case of 12

### Rectangulaire en plastique Rectangular Plastic

- Adapté au trempage des pieds / Accommodating for limb soaking
- Facilement transportable grâce au rebord roulé / Rolled rim makes carrying easy



#### NON AUTOCLAVABLE / NON-AUTOCLAVABLE

MEDDYND80342 ● 25,4 x 33,7 x 9,5 cm – 10 x 13.25 x 3.75 in.

caisse de 50 / case of 50

#### NON AUTOCLAVABLE / NON-AUTOCLAVABLE

MEDDYND80347 ● 30 x 23,5 x 11,5 cm – 11.75 x 9.25 x 4.5 in.

chacun / each

### Haricot en plastique Plastic Emesis Basin

- Gradué en onces et en ml / Graduated in ounces and milliliters
- Parfait pour l'hygiène buccale et le lavage d'oreille / Ideal for oral hygiene and ear irrigation



#### NON AUTOCLAVABLE / NON-AUTOCLAVABLE

MEDDYND80367 ● 700 ml

caisse de 250 / case of 250

#### AUTOCLAVABLE

MEDDYND88320 ● 500 ml

caisse de 12 / case of 12

### Bol en carton jetable pour usage général Disposable Cardboard General Purpose Bowl

#### MEDPRO

- Peut être utilisé comme bol de nettoyage (sans détergent), bassin pour chaise d'aisance, grand bassin pour vomissement, etc.
- Peut être pesé pour une mesure de volume
- Résistance/imperméabilité pour une durée de 24 heures (eau : 24 h, phénol : 20 h, alcool : 80 min.)
- Résistance à une température de 35° C ± 3° C
- N'adhère pas à la peau humide
- Naturel, biodégradable, recyclable, non-toxique, imperméable, résistant à l'huile, antistatique, absorbe les chocs, peut être mis au four micro-ondes
- Peut être détruit par la plupart des sanibroyeurs
- Fait de papier recyclé à 100 %



- Can be used as a washing bowl (without detergent), as a commode basin/liner, large emesis basin and many other uses
- Can also be weighed for a volume measurement
- Resistance/impermeability testing up to 24 hours (water: 24 h, phenol: 20 h, alcohol: 80 min.)
- Resistance temperature 35°C ± 3°C
- Will not adhere to moist skin
- Natural, biodegradable, recyclable, non-toxic, water proof, oil resistant, static free, shock absorbent, microwaveable
- Suitable for disposable in most macerators, if facilities are available
- Made of 100% recycled paper

#### BOL / BOWL

AMG762700 3 L – 30 x 10 cm – 12 x 4 in.

caisse de 100 / case of 100

#### HARICOT / EMESIS BASSIN

AMG762650 capacité / capacity: max. 700 ml

caisse de 300 / case of 300

### Bouteille en plastique avec bouchon à bec verseur Clear Plastic Bottle with Loc Top Cap

DUFRIC125 125 ml – 4 oz.

DUFRIC250 250 ml – 8 oz.

DUFRIC500 500 ml – 16 oz.

chacune / each



### Flacon laveur en plastique Plastic Washing Bottle

PRLF1719500 500 ml

chacun / each

